

# INTUITIVNÍ ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY PRO FORMÁT A4 URČENÉ PRO EFEKTIVNÍ TISK.

## Řada imageFORCE 1440P



Pracujte bez potíží díky intuitivním černobílým tiskárnám pro formát A4, které nabízejí všechny základní funkce potřebné pro rychlý a snadný tisk z počítače.

### ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

Pracujte efektivně a šetřete čas díky vysokým rychlostem tisku. Rychlé zahřívání tiskárny a rychlý tisk zaručují, že získáte potřebný výstup jen za několik sekund.

### JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Intuitivní uživatelské rozhraní a kód QR, které uživatele navedou do online návodu, pomáhají zajistit plynulost tisku.

### ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ

Udržte své dokumenty, zařízení a sítě v bezpečí pomocí pokročilého zabezpečení, které je navrženo pro zjednodušení ochrany. Vestavěné nástroje usnadňují správu nastavení a nástroj Security Settings Navigator navíc pomáhá minimalizovat potřebu podpory IT.

### ZLEPŠETE UDRŽITELNOST

Vědomě podpořte ochranu životního prostředí pomocí zařízení vyrobených z recyklovaných plastů. Jejich nízká spotřeba energie a kompaktní, lehká konstrukce také přispívají ke snížení uhlíkové stopy.

| HLAVNÍ JEDNOTKA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zařízení                           | Černobílý tisk laserovým paprskem ve formátu A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Základní funkce                        | Tisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Procesor                               | Jednojádrový procesor s frekvencí 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ovládací panel                         | 1440P: 12,7cm barevný dotykový displej LCD<br>1440Pr: 5 řádková obrazovka LCD, 3 LED, tlačítka, 10 tlačítková numerická klávesnice                                                                                                                                                                                                                      |
| Paměť                                  | RAM: 1,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Úložiště                               | eMMC 4 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozhraní pro připojení                 | Síť<br>standardní: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g/n)<br><br>OSTATNÍ<br>Standardní:<br>1440P: USB 2.0 (hostitelské) ×2, USB 2.0 (zařízení) ×1<br>1440Pr: USB 2.0 (hostitelské) ×1, USB 2.0 (zařízení) ×1                                                                                                           |
| Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)   | Standardně: 250 listů<br>1× víceúčelová přihrádka na 100 listů<br>1× zásobník papíru na 550 listů<br>Maximálně: 900 listů (s 1× přídatným podavačem papíru AH1 (Cassette Feeding Module-AH1))                                                                                                                                                           |
| Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²) | 150 listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podporované typy médií                 | Víceúčelová přihrádka: tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štítky, hlavičkový papír, obálky<br>Zásobník papíru: tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, hlavičkový papír                                                                            |
| Podporované velikosti médií            | Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, Vlastní velikost: 76,2 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm<br>Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5<br>Vlastní velikost obálek: 76,2 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm<br>Zásobník papíru: Standardní velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm |
| Podporované gramáže médií              | Víceúčelová přihrádka: 60 až 199 g/m²<br>Zásobník papíru: 60 až 120 g/m²<br>Oboustranně: 60 až 120 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doba zahřívání                         | 14 sekund nebo méně<br>Z režimu spánku: 4 sekundy nebo méně                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozměry (Š × H × V)                    | 1440P: 438 mm × 373 mm × 312 mm<br>1440Pr: 401 mm × 373 mm × 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prostor pro instalaci (Š × H)          | 1440P: 638 mm × 1 081 mm<br>1440Pr: 601 mm × 1 081 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hmotnost*                             | 1440P: Přibližně 10,2 kg<br>1440Pr: Přibližně 9,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * včetně běžného toneru               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SPECIFIKACE TISKU                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rychlost tisku (černobíle a barevně)  | Jednostranně: až 40 str./min (A4), až 42 str./min (A5R), až 65,4 str./min (A5)<br>Oboustranně: až 33,6 str./min (A4)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozlišení tisku (dpi)                 | Až 1 200 × 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jazyk PDL (Page-Description Language) | Standardně: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM<br>*Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.                                                                                                                                                                                                                    |
| Přímý tisk                            | 1440P: Podporované typy souborů: PDF, TIFF/JPEG (z paměti USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tisk z mobilních zařízení a cloudu    | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (pouze model 1440P), Universal Print                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standardní tisk operačního systému    | Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS, iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Písma                                 | PS písma: 136 Roman<br>PCL písma: 93 Roman, písma čárových kódů*1<br><br>*1 Je vyžadována volitelná sada pro tisk čárových kódů – D1 (Barcode Printing Kit-D1).                                                                                                                                                                                                    |
| Funkce tisku                          | Zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, datum tisku                                                                                                                                                                        |
| Operační systém                       | UFR II: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (10.15 nebo novější)<br>PCL: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025<br>PS: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (10.15 nebo novější)<br>PPD: Windows® 10, 11, macOS (10.15 nebo novější)<br><br>K lednu 2025 |
| SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Správa ověření a přístupu             | Ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online / uniFLOW*1 (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN)<br>*1 Volitelné                                                                                                                                            |
| Zabezpečení dokumentů                 | Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, uniFLOW Secure Print*1)<br>*1 Volitelné (pouze model 1440P)                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zabezpečení sítě</b>         | TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), ověřování IEEE802.1X, SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP / MAC), podpora WPA3 (Wi-Fi), povolení / zakázání (síťových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení portů USB od sítě LAN                                                               |
| <b>Zabezpečení zařízení</b>     | Funkce skrytí protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení s ověřením systému při zapnutí (NIST SP800-193: Ochrana), kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy s automatickou obnovou systému (NIST SP800-193: Obnova)                                     |
| <b>Správa zařízení a auditu</b> | Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení                                                                                                                                        |
| <b>SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Provozní prostředí</b>       | Teplota: 10 až 30 °C<br>Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost / bez kondenzace)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zdroj napájení</b>           | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Příkon</b>                   | Maximálně: přibližně 1 250 W<br>Při tisku: přibližně 480 W<br>Režim spánku: přibl. 0,9 W<br>Typická spotřeba elektrické energie: 0,33 kWh/týden (230 V)<br>Podrobné informace o regulaci Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a> |
| <b>Hladiny hluku</b>            | Akustický tlak:<br>Při provozu: oboustranný tisk 53 dB / jednostranný tisk 54 dB (černobíle)<br>Pohotovostní režim: Neslyšitelný<br>Zvukový výkon:<br>Při provozu: 68 dB<br>Pohotovostní režim: Neslyšitelný                                                                                                              |
| <b>Standardy</b>                | Certifikát Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Toner</b>                                  | TONER T13 (10 600 stran*)<br>*Na základě normy ISO/IEC 19752                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sledování a vytváření zpráv</b>            | UniFLOW Online (pouze model 1440P)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nástroje dálkové správy</b>                | Služba monitorování iW Enterprise Manager Console                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nástroje pro optimalizaci</b>              | Nástroj pro konfiguraci ovladače Canon Knihovna aplikací (pouze model 1440P)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jednotka podavače papíru AH1</b>           | Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)<br>Typ papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, hlavičkový papír<br>Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm<br>Hmotnost papíru: 60 až 120 g/m² |
| <b>HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jiné druhy tisku</b>                       | Sada pro připojení čtečky MiCard – B1 (MiCard Attachment Kit-B1) (pouze model 1440P)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tiskové příslušenství</b>                  | Sada pro tisk čárových kódů E1E (Barcode Printing Kit-E1E)                                                                                                                                                                                                                                        |

# Řada imageFORCE 1440P



## Certifikace a kompatibilita



**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
Canon-Europe.com

**Czech edition**  
© Canon Europa N.V. 2025