

KOMPAKTNÍ BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY S ŠIROKÝMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ ZAJIŠŤUJÍ VYSOKOU PRODUKTIVITU PRO MALÉ KANCELÁŘE



i-SENSYS LBP673Cdw

Řada Canon i-SENSYS LBP673Cdw je ideální pro malé kanceláře, které chtějí zvýšit svou produktivitu prostřednictvím efektivních tiskových procesů.

Rychlý tisk

Zrychlete firemní produktivitu díky rychlosti tisku až 33 str./min ve formátu A4 a manipulaci s menšími typy médií, včetně šeků a stvrzenek

Správa v cloudu

Pomocí centralizované správy tisku ve službě Microsoft Universal Print zvýšíte produktivitu



RYCHLÝ TISK



**BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ**



**SPRÁVA
V CLOUDU**



**ROBUSTNÍ
ZABEZPEČENÍ**

Výjimečná kvalita obrazu

Dosáhněte vynikající barevné grafiky, obrázků a textů díky kvalitnímu laserovému tisku pro dokumenty na profesionální úrovni

Robustní zabezpečení

Chraňte citlivé dokumenty, aby se nedostaly do nechtěných rukou, pomocí funkce PIN kódem zabezpečeného tisku a chraňte zařízení před škodlivými útoky pomocí ověření integrity systému při spuštění

Canon

TISKOVÁ TECHNOLOGIE

| | |
|--------------------------------|--|
| Rychlost tisku | Jednostranně: až 33 str./min (A4) Až 60 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4) |
| Typ tisku | Barevný laserový tisk |
| Kvalita tisku | Až 1 200 × 1 200 dpi |
| Doba zahřívání | Přibl. 19,4 sekundy nebo méně od zapnutí napájení |
| Doba výtisku první strany | Barevně: přibl. 7,1 sekundy nebo méně Černobíle: přibl. 7,1 sekundy nebo méně |
| Doporučený měsíční objem tisku | 750 až 4 000 stran za měsíc |
| Pracovní zatížení | Maximálně 50 000 stran za měsíc ¹ |
| Okraje tisku | 5 mm nahore, dole, vlevo a vpravo |
| Pokročilé tiskové funkce | Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Podpora Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business |

MANIPULACE S MÉDIÍ

| | |
|------------------------------|--|
| Vkládání papíru (standardní) | Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů |
| Vkládání papíru (volitelné) | Zásobník na 550 listů |
| Maximální kapacita papíru | 850 listů |
| Výstup papíru | 150 listů |
| Typy médií | Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, štítek, pohlednice, obálka |
| Velikosti médií | Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 98 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm. |
| Gramáže médií | Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou) Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² u papíru s povrchovou úpravou) |
| Oboustranný tisk | Automatické Zásobník: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Uživatelská velikost: minimálně 148 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm 60 až 200 g/m ² |

OBECNÉ FUNKCE

| | |
|-----------------------|---|
| Požadavky na napájení | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Příkon | Maximálně: přibližně 1 380 W nebo méně Při tisku: přibližně 700 W Pohotovostní režim: přibližně 24,0 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,0 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/týden ⁷ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |

Hladina hluku

| | |
|-------------------------------|--|
| Hlučnost ² : | Při provozu: 65 dB nebo méně Pohotovostní režim: 36 dB nebo méně |
| Akustický tlak ² : | Při provozu: jednostranně 51 dB (barevně) / 50 dB (černobíle) Oboustranně 51 dB (barevně) / 50 dB (černobíle) |
| Rozměry (Š × H × V) | Pohotovostní režim: 25 dB |
| Hmotnost | 425 × 427 × 300 mm |
| Provozní prostředí | Přibl. 17,1 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) |
| Ovládací panel | Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky |

OVLADAČ

| | |
|----------------------|---|
| Rychlost procesoru | 1 200 MHz × 2 |
| Paměť | 1 GB |
| Jazyky tiskárny | UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Pisma | 45 písem PCL, 136 písem PS |
| Rozhraní a připojení | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení |
| Síťový protokol | Tisk: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) |

Software a správa tiskárny

| | |
|---|---|
| Správa: | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Zabezpečení: | TL.S1.3, IPsec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) |
| Zabezpečení (bezdrátové připojení): | Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-EAP (AEP) |
| Režim přístupového bodu: | WPA2-PSK (AES) |
| Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), | Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, |
| iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení | eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. |
| Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 | Mac OS X verze 10.12 a vyšší |
| Linux ⁴ | |

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

| | |
|-----------------|--|
| Tonerové kazety | Kazeta 069 černá (2 100 stran ⁵) ⁶ Kazeta 069H černá (7 600 stran ⁵) ⁶ Kazeta 069 azurová (1 900 stran ⁵) ⁶ Kazeta 069H azurová (5 500 stran ⁵) ⁶ Kazeta 069 purpurová (1 900 stran ⁵) ⁶ Kazeta 069H purpurová (5 500 stran ⁵) ⁶ Kazeta 069 žlutá (1 900 stran ⁵) ⁶ Kazeta 069H žlutá (5 500 stran ⁵) ⁶ |
|-----------------|--|

PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI

| | |
|---------|---|
| Položky | PODAVAČ PAPIRU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1) (zásobník na 550 listů) |
|---------|---|

Poznámky:

- Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779.
Na základě normy ISO 9296 se níže uvedené číslo liší.
Při provozu: 62 dB nebo méně
- Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- Pouze prostřednictvím webové distribuce
- Na základě normy ISO/IEC 19798
- Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 1 200 stran (černá) a 1 100 stran (azurová, purpurová, žlutá).
- V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0

KOMPAKTNÍ BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY S MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ ZAJIŠŤUJÍ VYSOKOU PRODUKTIVITU PRO MALÉ KANCELÁŘE

Řada Canon i-SENSYS LBP673Cdw je ideální pro malé kanceláře, které chtějí zvýšit svou produktivitu prostřednictvím efektivních tiskových procesů.



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

| NÁZEV PRODUKTU | Kód Mercury | Kód EAN |
|--------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP673Cdw | 5456C007AA | 4549292193299 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| NÁZEV PRODUKTU | Kód Mercury | Kód EAN |
|---|-------------|---------------|
| PODAVAČ PAPIŘU PF-K1 (PAPER FEEDER PF-K1) | 5693C001AA | 4549292077278 |

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

| NÁZEV PRODUKTU | Kód Mercury | Kód EAN |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Kazeta 069 černá | 5094C002AA | 4549292196771 |
| Kazeta 069H černá | 5098C002AA | 4549292196924 |
| Kazeta 069 žlutá | 5091C002AA | 4549292196689 |
| Kazeta 069H žlutá | 5095C002AA | 4549292196801 |
| Kazeta 069 purpurová | 5092C002AA | 4549292196719 |
| Kazeta 069H purpurová | 5096C002AA | 4549292196856 |
| Kazeta 069 azurová | 5093C002AA | 4549292196740 |
| Kazeta 069H azurová | 5097C002AA | 4549292196887 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon