


# Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8900



Canon Europe Ltd.  
B2 2024/2024 Most Reliable A3 Brand

# POSILTE SVÉ MOŽNOSTI PRODUKCE ČERNOBÍLÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

## HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE



Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v online [konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů iR ADVANCE DX.

**Canon**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8900

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HLAVNÍ JEDNOTKA</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Jazyk PDL (Page-Description Language)</b>                | Standardně: UFR II<br>Volitelně: PCL 6, Adobe®PostScript®3™ <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>typ</b>                                               | Černobílé laserové multifunkční zařízení pro formát A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Přímý tisk</b>                                           | Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Základní funkce</b>                                   | Tisk, kopírování*, skenování*, odesílání*, ukládání a volitelně faxování*<br>*Není k dispozici u modelu tiskárny iR-ADV DX 8900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tisk z mobilních zařízení a cloudu</b>                   | AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business a uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Procesor</b>                                          | Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.<br>Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ovládací panel</b>                                    | Standardně: barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1") pro multifunkční model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Přímá</b>                                                | Přímá PS: 136 Roman<br>Přímá PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paměť</b>                                             | Standardně: 4,0 GB paměti RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <sup>1</sup> Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Úložisté</b>                                          | Standardně: 256 GB (SSD),<br>Volitelně: 256 TB / 1 TB (SSD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Funkce tisku</b>                                         | <sup>2</sup> Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zrcadlení</b>                                         | Volitelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rozhraní pro připojení</b>                            | Síťové<br>Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,<br>Volitelně: Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>Jiné druhy tisku<br>Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)<br>Volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Operační systém</b>                                      | UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější)<br>PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější)<br>PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější)<br>PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 nebo novější)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>   | Standardně: 4 200 listů<br>1x víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů<br>2x velkokapacitní zásobník papíru na 1 500 listů<br>2x zásobník papíru na 550 listů<br>Maximálně: 8 860 listů (64 g/m2) / 7 700 listů (80 g/m2) (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite C1 (POD Deck Lite-C1) nebo jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1))                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Specifikace kopírování</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b> | 250 listů (s příhradkou na kopie R2 (Copy Tray-R2))<br>Maximálně: 5 000 listů (při nastavení režimu velkoobjemového stohování na „Zapnuto“ a se sešívacím finišerem AG1 (Staple Finisher-AG1) nebo brožurovým finišerem AG1(Booklet Finisher-AG1))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rychlost kopírování</b>                                  | iR-ADV DX 8905:<br>až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R)<br><br>iR-ADV DX 8995:<br>až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R)<br><br>iR-ADV DX 8986:<br>až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Možnosti konečných úprav</b>                          | S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, ofset, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyžádání, vkládání do dokumentů, skládání do Z, skládání na půl, skládání do C, harmonikové skládání do Z, dvojité rovnoběžné skládání, ořez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Doba vytištění první kopie (A4)</b>                      | Přibližně 2,7 sekundy nebo méně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Podporované typy médií</b>                            | Víceúčelová příhradka:<br>Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami, pauzovací papír<br>Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý):<br>Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavičkový papír<br>Zásobníky papíru (horní/dolní):<br>Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a papír se záložkami*<br>*Vyžaduje doplněk pro podávání tabulačního papíru B1 (Tab Feeding Attachment-B1) | <b>Rozlišení kopírování (dpi)</b>                           | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Podporované velikosti médií</b>                       | Víceúčelová příhradka:<br>Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R, A6R <sup>2</sup> , B4, B5, B5R<br>Uživatelská velikost: 100,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm<br>Volná velikost: 100,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm<br><sup>1</sup> Podporované gramáže médií: více než 64 g/m <sup>2</sup><br><sup>2</sup> Podporované gramáže médií: více než 91 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Vícenásobné kopie</b>                                    | Až 9 999 kopií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý):<br>Standardní velikost: A4, B5<br>Zásobníky papíru (horní/dolní):<br>Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R<br>Uživatelská velikost: 139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Denzita kopírování</b>                                   | Automaticky nebo ručně (9 úrovní)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Podporované gramáže médií</b>                         | Víceúčelový zásobník: 52 až 256 g/m <sup>2</sup><br>Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): 52 až 220 g/m <sup>2</sup><br>Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m <sup>2</sup><br>Oboustranně: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zvětšení</b>                                             | Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)<br>Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Doba zahřívání</b>                                    | Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně*<br>*Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu.<br>Z režimu hlubokého spánku: 60 sekund nebo méně<br>Po zapnutí napájení: 60 sekund nebo méně*<br>*Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Funkce kopírování</b>                                    | Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, překrývání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynesčení prázdných stránek, originál volné velikosti, rezervní kopie, vzorek kopie |
| <b>Rozměry (Š × H × V)</b>                               | iR-ADV DX 8905/8995/8986<br>Multifunkční model: 670 × 770 × 1 185 mm<br>iR-ADV DX 8905/8995/8986<br>Model pouze s tiskárnou: 670 × 770 × 1 075 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Specifikace pro skenování</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prostor pro instalaci (Š × H)</b>                     | Základní: 1 533 × 1 353 mm (s víceúčelovou příhradkou/otevřeným horním pravým krytem a otevřeným předním krytem + příhradkou na kopie)<br>Plná konfigurace: 5 068 × 1 409 mm (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite-C1 (POD Deck Lite-C1) + jednotkou pro vkládání do dokumentů RI (Document Insertion Unit-RI) + multifunkční profesionální děrovačkou C1 (Multifunction Professional Puncher-C1) + jednotkou pro skládání K1 (Paper Folding Unit-K1) + brožurovým finišerem AG1 (Booklet Finisher-AG1) + ořezávačkou brožur G1 (Booklet Trimmer-G1) + otevřeným předním krytem hlavní jednotky)                                                                       | <b>Typ</b>                                                  | Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů [oboustranné na oboustranné (automatické)]<br>* Je podporována detekce podání více listů podavačem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hmotnost</b>                                          | iR-ADV DX 8905/8995/8986<br>Model MFP: 221 kg <sup>1</sup><br>iR-ADV DX 8905/8995/8986<br>Model pouze s tiskárnou: přibl. 201 kg <sup>2</sup><br><sup>1</sup> Včetně podavače DADF, plochého dotykového panelu a tonerové lahve.<br><sup>2</sup> Včetně plochého panelu, krytu tiskárny a tonerové lahve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Podavač dokumentů</b>                                    | Až 250 listů (64 g/m2)<br>Až 200 listů (80 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Specifikace tisku</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Připustné originály a gramáže</b>                        | Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rychlost tisku</b>                                    | iR-ADV DX 8905:<br>až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R)<br><br>iR-ADV DX 8995:<br>až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R)<br><br>iR-ADV DX 8986:<br>až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Podporované velikosti médií</b>                          | Gramáž médií pro podavač dokumentů: .<br>Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m <sup>2</sup><br>Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m <sup>2</sup><br>*Připustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rozlišení tisku (dpi)</b>                             | 1 200 × 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Rychlost skenování (obr./min, černobíle/barevně, A4)</b> | Sko: max. velikost pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Rozlišení skenování (dpi)</b>                            | Velikost médií pro podavač dokumentů:<br>A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,<br>Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Specifikace skenování řízeného z počítače</b>            | Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 135/80 (600 × 600 dpi, kopírování)<br>Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 165/90 (600 × 600 dpi, kopírování)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Metoda skenování</b>                                     | Skenování pro kopírování: 600 × 600<br>Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), (Pull) 600 × 600<br>Skenování pro faxování: 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Specifikace funkce SEND</b>                              | Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Cílové umístění</b>                                      | Podporované operační systémy: Windows® 10/11/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Adresář</b>                                              | Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | Standardní: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, poštovní schránka<br>Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax<br><br>LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8900



# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8900

## VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRŮ

Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1)

Velkokapacitní zásobník POD Deck Lite C1

## MOŽNOSTI VÝSTUPU\*

Výstupní příhrádka Copy Tray-R2

Sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1)\*

\*k dispozici pouze pro model IR-ADV DX 8986

Brožurový finišer AC2 (Booklet Finisher-AC2)\*

\*k dispozici pouze pro model IR-ADV DX 8986

Sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1)

Brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1)

Sešivací finišer AG1 (Staple Finisher-AG1)

Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavičkový papír  
Velikost papíru: A4, B5  
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 340 × 630 × 572 mm (po připevnění k hlavní jednotce)  
Hmotnost: přibližně 34 kg

Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami  
Velikost papíru: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Uživatelská velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm)  
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Napájení: 220 až 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A  
Rozměry (Š × H × V): 633 × 686 × 574 mm (po připevnění k hlavní jednotce)  
Hmotnost: přibližně 68 kg

\*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Poskytuje jednoduchou příhrádku pro základní potřeby výstupu.  
Kapacita: 250/100 listů (jednostranně/oboustranně, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozměry (Š × H × V): 420 × 382 × 175 mm

Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní příhrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů  
A3, A4R, B4, B5R: 125 listů;  
SRA3: 30 listů  
Střední příhrádka: Stejně jako horní příhrádka  
Spodní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů;  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů  
A6R: 250 listů  
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešít: A4, B5: 65 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, A4R, B4: 40 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Svorky Eco: A3, A4 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Sešívání na vyžádání: 65 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 656 × 623 × 1 195 mm (s vysunutým nástavcem a rotační příhrádkou)  
Hmotnost: přibližně 36 kg

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1))  
Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4, uživatelská velikost (182,0 × 210,0 mm až 304,8 × 457,2 mm)  
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita pro složené nesešité svazky: 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 656 × 623 × 1 195 mm (s vysunutým nástavcem a rotační příhrádkou)  
Hmotnost: přibližně 60 kg

Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní příhrádka: A4, A5R, B5: 1 500 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listů  
A6R: 250 listů  
Střední příhrádka: A4, A5R, B5: 250 listů  
A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listů  
SRA3: 30 listů  
Dolní příhrádka: A4, B5: 2 500 listů (režim kaskádového vkládání), A4, A5R, B5: 1 500 listů  
SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listů,  
A6S: 250 listů  
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešít: A4, B5: 100 listů (52 až 80 g/m<sup>2</sup>)  
A3, A4R, B4: 50 listů (52 až 80 g/m<sup>2</sup>)  
Napájení: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 2,8 A  
Rozměry (Š × H × V): 782 × 765 × 1 040 mm (s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 64 kg

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace pro Sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1).)  
Velikost papíru pro sedlové sešít: SRA3, A3, A4R, B4, Uživatelská velikost (195,0 × 270,0 mm až 330,2 × 457,2 mm)  
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 5 sad (60 až 81,4 g/m<sup>2</sup>) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita pro složené nesešité svazky: 5 listů (60 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Napájení: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 2,8 A  
Rozměry (Š × H × V): 896 × 765 × 1 040 mm (s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 110 kg

(Vyžaduje sadu Accessory Interface Kit A2 (Accessory Interface Kit-A2))  
Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horní příhrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, A5, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 listů (64 až 324 g/m<sup>2</sup>), 200 listů (325 až 350 g/m<sup>2</sup>)  
Dolní příhrádka: A4, B5: 2 000 listů (64 až 324 g/m<sup>2</sup>), 400 listů (325 až 350 g/m<sup>2</sup>)  
SRA3, A3, A4R, B4: 1 000 listů (64 až 324 g/m<sup>2</sup>), 200 listů (325 až 350 g/m<sup>2</sup>)  
B5R: 1 000 listů (64 až 324 g/m<sup>2</sup>), 400 listů (325 až 350 g/m<sup>2</sup>)  
Dolní příhrádka (režim vkládání s vysokou kapacitou): A4, B5: 4 000 listů, A4R, B5R: 2 000 listů  
A3, B4: 1 500 listů  
SRA3: 1 000 listů  
Gramáž papíru: 52 až 350 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešívání (včetně sešívání na zakázku): A4/B5: 100 listů (52 až 80 g/m<sup>2</sup>)  
A3 / A4R / B4 / B5R: 50 listů (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
Napájení: 220 až 240 V / 8 A 50 / 60 Hz  
Rozměry (Š × H × V): 860 × 792 × 1 239 mm (s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 130 kg

## Brožurový finišer AG1

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)

Děrovací jednotka BG1 (Puncher Unit-BG1)

Děrovací jednotka BH1 (Puncher Unit-BH1)

Děrovací jednotka BT1 (Puncher Unit-BT1)

Děrovací jednotka BU1 (Puncher Unit-BU1)

Vnitřní ořezávač brožur A1 (Inner Booklet Trimmer-A1)

Ořezávač brožur G1 (Booklet Trimmer-G1)

Jednotka pro vkládání do dokumentů R1 (Document Insertion Unit-R1)

Multifunkční profesionální děrovačka C1 (Multi Function Professional Puncher-C1)

(Vyžaduje sadu Accessory Interface Kit A2 (jednotka PCB))  
(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AG1 (Staple Finisher-AG1))  
Velikost papíru pro sedlové sešívání: SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (210,0 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm)  
Kapacita pro sedlové sešívání: 25 listů (52–80 g/m<sup>2</sup>) (včetně 1 přebalového listu)  
Napájení: 220 až 240 V / 8 A 50 / 60 Hz  
Rozměry (Š × H × V): 1 060 × 792 × 1 239 mm (s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 180 kg

(Vyžaduje buď sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1), nebo brožurový finišer AC2 (Booklet Finisher-AC2))  
Dva nebo čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Čtyři otvory: A3, A4  
Napájení: z finišeru

(Vyžaduje buď sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1), nebo brožurový finišer AC2 (Booklet Finisher-AC2))  
Čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Napájení: z finišeru

(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), nebo brožurový finišer X1(Booklet Finisher-X1))  
Dva nebo čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B5R  
Čtyři otvory: A3, A4  
Napájení: z finišeru

(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), nebo brožurový finišer X1(Booklet Finisher-X1))  
Čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Napájení: z finišeru

(Vyžaduje buď sešivací finišer AG1 (Staple Finisher-AG1) nebo brožurový finišer AG1 (Booklet Finisher-AG1))  
Dva nebo čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (182,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm), kromě 203 × 257 mm až 297 × 270 mm)  
Čtyři otvory: A3, A4, B4, B5, uživatelská velikost (257,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm)  
Napájení: z finišeru

(Vyžaduje buď sešivací finišer AG1 (Staple Finisher-AG1) nebo brožurový finišer AG1 (Booklet Finisher-AG1))  
Čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A5, B4, B5  
Uživatelská velikost (257,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm)  
Napájení: z finišeru

(vyžaduje brožurový finišer X1 (Requires Booklet Finisher-X1))  
Kapacita odpadní příhrádky: přibližně 1 500 listů  
Gramáž vkládaného papíru: 60 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Rozsah ořezu: 2 až 20 mm  
Povolená velikost papíru: SRA3, A3, A4, B4, Vlastní rozměr: 195,0 x 270 mm až 330,2 x 457,2 mm  
Napájení: z finišeru

(Vyžaduje brožurový finišer AG1 (Booklet Finisher-AG1))  
Přípustná velikost papíru: Standardní velikost papíru: SRA3, A3, A4R, B4  
Vlastní velikost: 210,0 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm  
Kapacita odpadní příhrádky: přibližně 5 000 listů  
Přípustná gramáž papíru: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Rozsah ořezu: 2 až 28 mm  
Napájení: z finišeru  
Rozměry (Š × H × V): 1 933 × 794 × 1 044 mm (nasazeno na zařízení: šířka bez unášecího pásu)  
Hmotnost: přibližně 152 kg

(Vyžaduje sešivací finišer AG1 (Staple Finisher-AG1) nebo brožurový finišer AG1 (Booklet Finisher AG1))  
Počet příhrádek: 2  
Kapacita zásobníku: až 100 listů (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horní příhrádka: až 200 listů  
Dolní příhrádka: až 200 listů  
Přípustný typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, s povrchovou úpravou, s texturou, klížený, děrovaný, hlavičkový, se záložkami  
Přípustná velikost papíru: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Přípustná gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Rozměry (Š × H × V): 336 × 793 × 1 407 mm (nasazeno na zařízení: šířka bez příhrádky na dokumenty)  
Hmotnost: přibližně 61 kg

(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1), sešivací finišer AG1 (Staple Finisher-AG1), nebo brožurový finišer AG1 (Booklet Finisher-AG1))  
Podporovaná gramáž papíru pro děrování: Průchod bez děrování: 75 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Děrování: 75 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování: Průchod bez děrování: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm, Děrování: A3, A4, A4R, A5  
Podporované děrovací matrice (volitelné): A4: volně vkládané listy (2 nebo 4 otvory), vazba hřbetu Velo (12 otvorů), vazba plastovými hřbety (21 otvorů), vazba dvojitými kovovými hřbety (23 nebo 34 otvorů), vazba barevnou spirálou (47 otvorů)  
Napájení: 230 V, 50 Hz, 2,0 A  
Rozměry (Š × H × V): 445 × 795 × 1 040 mm  
Hmotnost: 102 kg

Canon

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8900

## Jednotka skládání papíru K1 (Paper Folding Unit-K1)

(Vyžaduje sešívací finišer AG1 (Staple Finisher-AG1) nebo brožurový finišer AG1 (Booklet Finisher AG1))  
Podporované typy skládání: do Z, do C, harmonikové do Z, dvojité rovnoběžné, napůl  
Přípustný typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, klížený  
Přípustné velikosti papíru:  
Skládání do Z: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír: A3, A4R, B4  
Skládání do C / harmonikové do Z / dvojité rovnoběžné / napůl: A4R  
Přípustná gramáž papíru:  
Skládání do Z / do C / harmonikové do Z / napůl: 52 až 105 g/m<sup>2</sup>  
Dvojité rovnoběžné skládání: 52 až 90 g/m<sup>2</sup>  
Napájení: z finišeru  
Rozměry (Š × H × V): 336 × 793 × 1190 mm (připojeno k zařízení)  
Hmotnost: přibližně 71 kg

## HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Čtečky karet

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.  
Čtečka karet F1 (Card Reader-F1)  
Souprava pro připojení čtečky karet A5 (Copy Card Reader Attachment-A5)

### Jiné druhy tisku

Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1)  
Sada doplňku pro podávání papíru se záložkami B1 (Tab Feeding Attachment Kit-B1)  
Numerická klávesnice A2 (Numeric Keypad-A2)  
Finisher Jogger Kit-A1

## MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

### Zabezpečení dat

250GB disk SSD A1 (250GB SSD-A1) (se sadou pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1))  
1TB disk SSD A1 (1TB SSD-A1)  
Sada pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1)

## SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

### Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)  
SADA TISKÁRNÍ PCL PRT BD1  
SADA TISKÁRNÍ PS PRT BD1

### Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

### Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)  
Sada sériového rozhraní K3 (Serial Interface Kit-K3)  
Karta bezdrátové sítě LAN G1 (Wireless LAN Board-G1)  
Faxová karta Super G3 AX1 (Super G3 FAX Board-AX1)  
Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)  
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

## DALŠÍ MOŽNOSTI

### Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)  
Sada hlasového průvodce G1 (Voice Guidance Kit-G1)  
Sada hlasového ovládání D1 (Voice Operation Kit-D1)

### Zásobník svorek

Zásobník svorek N1 (Staple-N1)  
Zásobník svorek P1 (Staple-P1)  
Zásobník svorek X1 (Staple Cartridge-X1)  
Zásobník svorek Y1 (Staple Cartridge-Y1)

## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2023

