

FS-9130DN/FS-9530DN

▶print ▶copy ▶scan ▶fax

A3 MONOCHROMATICKÉ VELKOOBJEMOVÉ TISKÁRNY

RYCHLÁ FINALIZACE KANCELÁŘSKÝCH ČINNOSTÍ.




Ecosys

 **KYOCERA**

SPOLEHLIVÝ POMOCNÍCI PRACUJÍCÍ VE DNE I V NOCI.

DLOUHODOBÝ ZÁVAZEK

ECOSYS je unikátní řídicí systém vyvinutý společností Kyocera Mita. Kombinací optimalizované efektivity pracoviště, minimálního dopadu na životní prostředí a snadné integrace systému se výrobky KYOCERA odlišují od ostatních.



ECONOMY: Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou skutečné náklady vynaložené na určité zařízení během jeho životnosti, protože se může stát, že provozní náklady značně převýší původní nákupní cenu. Konceptce zařízení ECOSYS minimalizuje jak přímé náklady, např. spotřební materiál, tak nepřímé náklady, např. spotřebu energie a administraci, a tím může nabídnout nejnižší TCO v příslušné třídě produktů.



ECOLOGY: Technologie společnosti Kyocera s dlouhou trvanlivostí využívá našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti keramických materiálů. Integrální součástí tiskárny je válec s dlouhou životností. Jediným spotřebním materiálem je tonerová kazeta. Protože tiskárny ECOSYS spotřebují méně materiálů při výrobě, generují méně odpadu a zjednodušují recyklaci, minimalizují tak dopad na životní prostředí.



SYSTEM: Tiskárny s technologií ECOSYS společnosti Kyocera jsou vylepšeny celou řadou prvků určených k dosažení maximální produktivity při vyhotovení dokumentů. K dispozici jsou i další funkce a upgrady, které umocňují dlouhodobou návratnost investic. A v neposlední řadě integrovaný systémový software Kyocera Mita zajišťuje dlouhodobou kompatibilitu mezi různými sítěmi.

Protože jsou tiskárny Kyocera rychlé, výkonné a spolehlivé, lze je používat s maximálním nasazením. Ať jde o standardní tempo nebo o špičkové pracovní nasazení, tiskárny FS-9130DN jsou „skutečnými dřiči“ a odvedou bez oddechu ty největší objemy tisku. Vysoce funkční modulární design společnosti Kyocera znamená, že tiskárnu lze snadno nastavit podle aktuálních potřeb kanceláře. Díky technologii ECOSYS, která zaručuje dlouhou životnost, mají tyto tiskárny pozoruhodně nízké provozní náklady.



Velká kapacita papíru

Tyto tiskárny jsou nejen rychlé, ale mají i dost prostoru pro 1200 listů papíru na vstupu a na 500 listů papíru na výstupu.

Standardní duplexní jednotka

Integrovaná duplexní jednotka zvládá precizní oboustranný tisk a tisk brožur je pro ni hračkou.



Síťová konektivita

Standardní síťová konektivita nabízí hladkou integraci do prostředí vaší sítě.

Výkonné řízení

Díky výkonnému procesoru mohou tyto tiskárny snadno zvládnout i ty nejsložitější tiskové úlohy.

Bohaté vybavení

Jelikož jsou tyto výkonné samostatné tiskárny dodávány s celou řadou funkcí, např. co se týče zásobníků na papír nebo finalizace dokumentů, mohou bez problémů plnit úkoly vaší kanceláře.



RYCHLÝM TEMPEM DOPŘEDU


Čas jsou peníze. Ale s rychlostí tisku 40 stránek za minutu zvládne tiskárna FS-9130DN libovolně velkou tiskovou úlohu, a to bez dlouhého čekání. Tiskárna FS-9530DN, která zvládne neuvěřitelných 51 stránek za minutu, je vysokoobjemová tiskárna, která vás posune o pořádný kus dopředu. Velkokapacitní tonerová kazeta vydrží na 40000 stránek, takže i při vysokém objemu tisku nastává potřeba vyměnit toner jen mimořádně. A protože souprava na uživatelskou údržbu vydrží na 500 000 výtisků před dalším servisem, snižuje se servisní údržba na minimum.

KAPACITA, KTERÁ VYDRŽÍ

S víceúčelovou přihrádkou na 200 listů a podavačem papíru na 2 x 500 listů, které jsou součástí standardního vybavení, není doplňování papíru pro většinu kanceláří problémem. Pokud však je objem tisku ve vaší kanceláři na ještě vyšší úrovni, nebo v případě, když budete potřebovat tisknout na různých typech papíru, nabízejí tyto tiskárny řešení pro kapacitu až 4200 listů nebo až 5 podavačů na papír.

POMOCNÍK PRO KAŽDÉHO

Tiskárny Kyocera umožňují snadný síťový přístup pro celou kancelář. Na pozadí pracující ovladač Kyocera KX zajišťuje hladkou a bezproblémovou manipulaci. V kombinaci s prohlížečem KM-NET Viewer lze konfiguraci a administraci tiskárny nebo dokonce i údržbu celé sítě tiskáren nebo multifunkčních zařízení provádět snadno prostřednictvím jednoduchého rozhraní. Prostřednictvím emailových oznámení jste rychle a přesně informováni o docházející zásobě toneru nebo papíru.



KONTROLA A MONITOROVÁNÍ TISKU

Každý správce ví, jak je důležité znát využití tiskových zařízení. Po přidělení úsekových kódových čísel může tiskárna kontrolovat přístup k tisku a zaznamenávat počet vyhotovených výtisků podle jednotlivých oddělení nebo osob. Tímto snadným a účinným způsobem máte přehled o provozních výdajích.



VŠE JE POD KONTROLOU

S širokou nabídkou emulací, např. PCL6 a PostScript 3, zajišťují tyto tiskárny rychlý, efektivní a bezporuchový tisk nezávisle na konkrétním IT prostředí vaší kanceláře. Díky přímému tisku PDF můžete dokonce odesílat soubory PDF přes síť bez konverze souborů nebo dokonce bez otevření programu Acrobat Reader. Je šikovné, že tiskárna je vybavena rozhraním USB, které umožňuje přímý tisk PDF z paměťového zařízení USB Flash. Tímto způsobem dostanete výtisk přímo do rukou, aniž by jej mohl číst někdo jiný.

PRESCRIBE IIe

Díky intuitivnímu řídicímu jazyku Kyocera lze na kartě CompactFlash nebo na pevném disku tiskárny uložit stovky elektronických formulářů. Tyto tiskárny podporují 45 různých typů čárového kódu plus dvourozměrný čárový kód PDF 417. Konfigurační soubory, obsahující příslušná nastavení prostřednictvím příkazů PRESCRIBE IIe, umožňují snadné nastavení tiskárny po síti.

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVCE DOKUMENTŮ

Jednoduchým připojením pevného disku (HD-5) můžete značně zvýšit svou produktivitu, protože celé oddělení má možnost elektronického uložení dokumentů přímo do tiskárny. Systém eMPS (Enhanced Multiple Printing System) společnosti Kyocera může:

- - s připojením Data Security Kitu (soustavy pro zabezpečení dat) zajistit splnění nejvyšších bezpečnostních požadavků..
- - ukládat běžně používané dokumenty na pevný disk tiskárny, aby byly v zájmu konzistence dostupné všem osobám v kanceláři.
- - vám umožnit vytisknout a zkontrolovat úplnou kopii vaší práce ještě dříve, než schválíte větší tiskovou úlohu.
- - chránit dokumenty před nepovolaným uživatelem na základě hesla zadávaného na operačním panelu tiskárny.




CO ZAČNETE, MY DOKONČÍME

Modulární koncepce přístrojů společnosti Kyocera usnadňuje spojení tisku a finálního zpracování dokumentů. Ať už se jedná o větší úložný prostor, flexibilitu nebo vyšší kapacitu, je zde vždy možnost, jak vyjít vstříc potřebám vaší kanceláře. A je zde i celá řada profesionálních funkcí pro finální úpravu, které vám usnadní kancelářskou práci.

Základní verze

Dva zásobníky papíru na 500 listů a víceúčelová přihrádka na 200 listů zajišťují bohatou zásobu papíru.


Standardní konfigurace



Standard configuration

Rozšířená základní funkčnost


Podstavný pojízdný stolek na papír dobře chrání papír a přijde vhod, pokud je sklad papíru na vzdáleném místě. CB-700/CB-710



CB-700/CB-710

Flexibilita


Dva doplňkové zásobníky na 500 listů papíru poskytují rychlý a šikvonný přístup k mnoha typům papíru. PF-700



PF-700

Vysoká kapacita

Tento podavač papíru s kapacitou 3000 listů je ideální pro kancelář s pravidelným velkým objemem tiskových úloh. PF-750




PF-750

Vstupní úroveň

Tento finišer dokumentů na 1000 listů může zajistit sešití až 30 listů.


DF-730



DF-730

Vysoká kapacita


Tento finišer s vysokou kapacitou 3000 listů zvládne hravě velké tiskové objemy a standardně zajistí sešití až 50 listů papíru. DF-710



DF-710

Pokročilé dokončovací řešení


S pomocí děrovací jednotky můžete připravit dokumenty k snadnému zakládání. K nadstandardní finalizaci dokumentu lze připojit jednotku pro tvorbu brožur o objemu až 64 stránek. PH-5C + BF-710



PH-5C + BF-710

Řešení pro více pracovních oddělení (úseků)

Pro oddělení výstupu od různých uživatelů můžete připojit šikvou poštovní schránku se 7 přihrádkami. MT-710



MT-710

PROPOJIT TO, CO JE POTŘEBA

Každá kancelář, každé oddělení, každá organizace je jiná. A proto platí, že žádné tiskové řešení nemůže vyhovovat všem. Díky svému modulárnímu designu, vysoké produktivitě a spolehlivosti vám tiskárny Kyocera mohou nabídnout řešení, které vám bude vyhovovat. Zde je několik řešení pro ukázkou:



ZÁKLADNÍ VERZE SE STOLKEM

Vaše pracovní skupina hodně tiskne, ale má nedostatek místa. Potom můžete připojit k tiskárně přídatelný stůlek s kolečky (CB-700/CB-710), který umožňuje mít náhradní papír hned po ruce a přitom chráněný před prachem. Díky této nadstandardní skříni budete mít tiskárnu v pohodlné výšce a nemusíte se k ní naklánět.

KLÍČOVÉ ŘEŠENÍ PRO FINALIZACI

Když pracujete s různými velikostmi, barvami nebo typy papírů, potom stačí přidat dvě další kazety na 500 listů papíru (PF-700). Nyní bude mít tiskárna bezproblémový přístup k 5 různým zdrojům papíru. Když připojíte finišer dokumentů s kapacitou 1000 listů (DF-730), můžete vyhotovit 30-stránkovou prezentaci rychleji než se nadějete!



ŘEŠENÍ PRO FINALIZACI RŮZNÝCH ODDĚLENÍ

Finišer DF-710 se výborně hodí pro velká oddělení s velkoobjemovými tiskovými úlohami. Když budete potřebovat zpracovávat velké mnohastránkové dokumenty, můžete k tiskárně připojit jednotku pro tvorbu brožur. A jestliže všichni ve vašem oddělení neustále marně hledají mezi vytištěnými dokumenty ten „svůj“, můžete tento problém elegantně vyřešit s pomocí výstupního třídíče (MT-710) s kapacitou 7 x 100, která výtisky přidělí osobám (oddělením), kterým byly tiskové úlohy určeny.

KYOware™
SOLUTIONS

NETRADIČNÍ PŘÍSTUP

Na základě rozsáhlých zkušeností v oblasti tisku, skenování, kopírování, faxování a archivování dokumentů, získaných v provozech na celém světě, je společnost Kyocera schopna nabízet zákazníkům řešení, která jsou přesně určena jejich potřebám, zefektivňují celý proces pracovního toku a maximalizují návratnost investic vložených do kancelářského zařízení. Aby společnost Kyocera mohla dostát tomuto závazku, zaměstnává vlastní vývojáře softwaru a uzavírá partnerství s předními poskytovateli v oblasti účetnictví, zabezpečení, správy dokumentů a správy systému. Informace o tom, jak lze s pomocí řešení KYOware umocnit produktivitu hardwarového vybavení, získáte na stránkách www.kyoware.com

FS-9130DN/FS-9530DN

A3 MONOCHROMATICKÉ VELKOOBJEMOVÉ TISKÁRNY



Přístroje ECOSYS jsou koncipovány k minimalizaci přímých

i nepřímých nákladů na údržbu, administraci a spotřební materiál. Systém bez výměnných zásobníků vyžaduje pouze výměnu toneru. Koncepce modulárního designu umožňuje dodatečně připojit funkce pro zvýšení produktivity pracovního toku a celou řadu funkcí pro manipulaci s papírem. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou kompatibilitu mezi různými sítěmi. Trvanlivé komponenty Kyocera šetří kapsu i životní prostředí.

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser

Rychlost tisku:

FS-9130DN: max. 40/23 stran za minutu A4/A3 jednostranně, max. 33/16 stran (16/8 listů) za minutu A4/A3 oboustranně
FS-9530DN: max. 51/26 stran za minutu A4/A3 jednostranně, max. 37/17 stran (18/8 listů) za minutu A4/A3 oboustranně

Rozlišení: 1200 dpi

Tisk první strany: 3,5 sekund nebo méně

Zahřívání: 60 sekund nebo méně od zapnutí

Provozní cyklus: FS-9130DN: max. 200 000 stránek za měsíc
FS-9530DN: max. 300 000 stránek za měsíc

Napájecí soustava: AC 220~240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: FS-9130DN: tisk: 710 W, pohotovostní režim: 160 W, šetření energie (ECOpower): 4,5 W
FS-9530DN: tisk: 900 W, pohotovostní režim: 180 W, šetření energie (ECOpower): 4,5 W

Hlučnost (ISO 7779): tisk: 56 dB(A), pohotovostní režim: 37 dB(A), šetření energie (ECOenergy): nezměřitelně nízké

Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 599 x 646 x 615 mm
Hmotnost: hlavní jednotka: cca 68 kg

Certifikáty: TÜV/GS, CE, PIS

Tento produkt je vyroben podle normy jakosti ISO 9001 a normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z max. tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: univerzální podavač na papír 2 x 500 listů, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

Víceúčelová příhrádka na 200 listů, 45-200 g/m², A3-A6R, Folio, uživatelský (88 x 148 mm až 297 x 450 mm)
Max. vstupní kapacita s volitelným podavačem papíru PF-750: 4200 listů

Duplexní jednotka standardně podporuje A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m²

Výstupní kapacita: 500 listů lícem dolů

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Procesor: Power PC 750FL/600 MHz

Paměť: FS-9130DN: standardně 64 MB + EComemory, max. 576 MB (1 slot DIMM)

FS-9530DN: standardně 128 MB + EComemory, max. 640 MB (1 slot DIMM)

Emulace: PCL6/PLC5e včetně PJJ, PostScript 3 (KPLD 3), přímý tisk PDF, AES (Automatic Emulation Sensing) HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty: 80 proměnných fontů (PCL), 136 fontů PostScript, 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrný čárový kód PDF-417

Download fonty: Kyocera, PCL + formát TrueType, typ formátu 1 + 3

Systémová platforma:

Tiskárny FS-9130DN a FS-9530DN nabízejí standardně USB, paralelní i síťovou konektivitu a umožňují bezproblémovou správu systému. Protože technologie Kyocera používá jenom jednu platformu, znamená to, že se používá stejný ovladač na každé tiskové zařízení Kyocera PCL/PostScript v síti: od tiskáren pro jednotlivé osobní počítače až po velké multifunkční systémy. Pouze společnost Kyocera nabízí tuto bezpracnou kombinaci IT technologie a vysokého výkonu při manipulaci s papírem.

PRESCRIBE IIe:

S jazykem PRESCRIBE IIe pro design a řízení stránkového obsahu je možné vytvářet i složitou grafiku, loga a formuláře (dokonce formuláře o více částech) nezávisle na systému a ukládat je a aktualizovat na tiskárně. V důsledku toho již neplatí integrace do tiskových souborů. K nim je možný přístup pouze v případě potřeby a snižuje se tak zatížení sítě.

KM-NET pro klienta/KM-NET Viewer:

Nastavení všech tiskáren v síti lze vizuálně zjistit a upravit z libovolného počítače se systémem Windows. KM-NET pro klienta umožňuje snadnou konfiguraci a zjištění stavu tiskárny přes paralelní, USB a síťové spojení. KM-NET Viewer je pokročilý softwarový nástroj pro správu tiskárny, který používá standardizovaný protokol SNMP.

Významné možnosti tisku:

eMPS - funkce pro správu úloh s volitelným pevným diskem HD-5 pro rychlé kopírování, proof and hold, soukromý tisk, uložení úloh 100 ID kódů pro účtnictví, přímý tisk PDF přes paměťové zařízení USB Flash, profesionální funkce pro finalizaci dokumentů

ROZHRANÍ

Standardní rozhraní: Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, vysokorychlostní obousměrné paralelní (IEEE 1284), USB 2.0 (vysokorychlostní), USB hostitelské rozhraní dedikované pro paměťové zařízení USB flash, slot pro rozhraní KU/IO-LV

Multiple Interface Connection (MIC): Umožňuje souběžný přenos dat prostřednictvím až čtyř rozhraní, přičemž každé rozhraní má svoji vlastní virtuální tiskárnu.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Volitelné doplňky pro manipulaci s papírem

Podavač papíru PF-700:

2 x 500 listů, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Podavač papíru PF-750: max. 3000 listů, 60-105 g/m², A4, B5, Letter

Finišer dokumentů DF-710 + AK-700*:

Hlavní příhrádka: max. 3000 listů A4 nebo 1500 listů A3 lícem dolů, 60-200 g/m², A3-B5, Vedlejší příhrádka vlevo: max. 200 listů A4 nebo 100 listů A3/B4 lícem nahoru, 45-200 g/m², A3-A6R, Vedlejší příhrádka vpravo: max. 50 listů A4 lícem nahoru, 45-200 g/m², A4-A6R, Sešívání: max. 50 listů A4 nebo 30 listů A3, sešívání ve 3 pozicích

BF-710 jednotka na tvorbu brožur pro DF-710:

skládání a sešívání brožur max. 64 stránek (16 listů), 60-80 g/m², list na obal 60-200 g/m², A3, B4, A4R

PH-5C děrovací jednotka pro DF-710:

A3-A5R, 45-200 g/m², 2/4 díry

MT-710 výstupní třídič pro D-710:

7 příhrádek, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 příhrádek x 100 listů A4 nebo 50 listů A3/B4

Finišer dokumentů DF-730 + AK-705*:

max. 1000 listů A4 nebo 500 listů A3/B4, Folio, 64-128 g/m², A3-B5, jedna poloha sešívání max. 30 listů A4 nebo 20 listů A3/B4, 64-128 g/m²

Stolek CB-700 (Š x D x V): dřevěný stůl s úložným prostorem

Stolek CB-710 (Š x D x V): kovový stůl s úložným prostorem

*Pro provoz finišerů dokumentů DF-710 nebo DF-730 je potřeba propojovací kit AK-705.

Pro dosažení maximální funkčnosti finišerů se doporučuje pevný disk HD-5 nebo rozšířit velikost RAM-Disku.

Paměť

Paměť tiskárny: 1 slot DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256 nebo 512 MB)

Karta Compact Flash®: 1 slot (do 2 GB) pro uložení formulářů, fontů, log, maker

Pevný disk HD-5: 40 GB, uložení dat, formátů, fontů apod.

Souprava C pro zabezpečení dat:

přepsání a zašifrování HD-5

Volitelná rozhraní

Síťová karta IB-21E/IB-23: 10Base-T/100Base-TX

Síťová karta SB-50: 10Base-FL, FibreLink

Síťová karta SB-60: TokenRing STP/UTP

Síťová karta SB-70: Bezdrátová LAN -IEEE 802.11b

Síťová karta SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic

Síťová karta SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX

Sériové rozhraní IB-11: sériové rozhraní RS-232

(max. 115,2 kbps)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerová souprava TK-710: mikrojemný toner pro 40.000 stran v souladu s ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 20.000 stránek v souladu s ISO/IEC 19752

ÚDRŽBA

Souprava pro uživatelskou údržbu MK-710: 500.000 stránek

ZÁRUKA

Standardní je dvouletá záruka.

KYO LIFE

Prodloužení záruky pro tiskárnu a nadstandardní vybavení až na dobu 5 let na provozovně. Záruka je omezena na 2 miliony stránek (3 miliony s KYOLife)



Vyberte si příslušenství, které potřebujete:

Děrovací jednotka (PH-5C)

Finišer dokumentů (DF-710)

Skládací jednotka brožur (BF-710)



Přídavný zásobník papíru (PF-750)

Váš Obchodní Partner Kyocera:

JANUS spol. s r.o. - Sarajevská 8 - Praha 2 - tel.: 222 56 22 46 - fax: 222 56 32 55
www.janus.cz - info@janus.cz - KYOCERA Corporation - www.kyocera.com

FS-9130DN/9530DN - Česky - 870MT8BRE9130. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA
Distributor