

Rychlý, štíhlý
a přenosný skener pro
pracovníky na cestách
a domácí uživatele

P-208

Přenosný skener dokumentů
(s volitelnou Wi-Fi jednotkou WU10)

you can



imageFORMULA

Canon

imageFORMULA P-208

Automatický podavač s kapacitou 10 listů, vysokorychlostní oboustranné skenování a volitelné připojení přes Wi-Fi – to jsou přednosti, které předurčují tento skener k maximalizaci produktivity vaší práce, bez ohledu na to, kde je třeba přiložit ruku k dílu.

P-208 je lehký a kompaktní. Na stole zabere asi tolik místa, jako klasické pravítko. Proto je ideálním řešením pro pracovníky na cestách a domácí uživatele.



RYCHLOST ČERNOBÍLE

8 str./min nebo 16 obr./min



RYCHLOST BAREVNÉ

8 str./min nebo 16 obr./min



DENNÍ PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ

100 skenů/den



AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

10 listů

Mobilní skenování bez kompromisů

imageFORMULA P-208 nabízí pracovníkům na cestách i uživatelům v kancelářích velmi rychlé oboustranné barevné skenování – až 16 obr./min při rozlišení 200 dpi. Zachovejte si vysokou produktivitu i na cestách s pomocí integrovaného automatického podavače dokumentů s kapacitou 10 listů, který vám v rámci jedné operace umožní pohodlně dávkově skenovat dlouhé dokumenty, jako jsou například smlouvy. Skener P-208 je jen o málo větší než standardní pravítko a váží pouhých 600 gramů. Proto jej budete moci bez problémů přenést kamkoli. P-208 je navíc kompatibilní se standardními PC i počítači Mac a mobilními zařízeními s operačním systémem Apple iOS a Android.* To je zárukou maximální flexibility.

* Při použití volitelné jednotky WU10.



Výjimečně štíhlý a lehký

Zapojte a skenujte s CaptureOnTouch Lite

Zásluhou nastavitelné funkce automatického startu můžete začít skenovat bezprostředně po připojení USB kabelu! Skener P-208 je vybaven softwarem CaptureOnTouch Lite, takže nemusíte stahovat žádné další ovladače ani aplikace. Stačí skener zapojit a můžete skenovat.

Intuitivní zpracování obrazu

Pestrá škála vestavěných funkcí pro zpracování obrazu vám pomůže dosáhnout špičkových výsledků. P-208 nabízí například automatickou detekci barev, rozpoznání orientace textu nebo zdokonalení textů, s jejichž pomocí optimalizuje kvalitu skenovaných obrazů. Plně automatický režim se pak postará o volbu ideálního nastavení pro vaše dokumenty a současně výrazně urychlí práci.

Skenujte všechny typy dokumentů

Protože si skener P-208 poradí skutečně s pestrá škálou médií, je skvělým zařízením pro domácí uživatele i firmy. Pracovníci ve firmách mohou skenovat jak smlouvy na standardním papíru formátu A4, tak dokumenty nepravidelné velikosti, jako jsou například navštívenky nebo čipové karty. To vše pohodlně i mimo kancelář.

P-208 oceníte také při domácím využití. Skvěle pomůže se skenováním účtů a díky obrazovému režimu si hravě poradí i skenováním starých fotografií.



Podavač dokumentů s kapacitou 10 listů a podporou oboustranného skenování

Skenujte bezdrátově do chytrých zařízení s volitelnou Wi-Fi jednotkou WU10. Tato jednotka je perfektním doplňkem P-208 a umožní vám skenovat přímo na mobilní telefony, tablety a PC.



Volitelná Wi-Fi jednotka WU10

Wi-Fi jednotka WU10 umožňuje bezdrátově skenovat do mobilních zařízení, aniž byste se museli připojovat k síťovému bodu přes kabel. Po instalaci aplikace Canon Wireless Scanner Connection Utility mohou podniky rovněž nastavit bezdrátové skenování do stolních PC. Jednotka WU10 je vybavena dobíjecí lithium-iontovou baterií, která při plném nabití poskytne energii k naskenování až 400 obrazů. Jednoduše připojte svůj mobilní skener Canon přes rozhraní USB a vychutnejte si rychlé mobilní skenování kdykoli a kdekoli.

Aplikace CaptureOnTouch Mobile

Skenujte přímo do zařízení iPhone®, iPad® nebo libovolného zařízení se systémem Android díky bezplatné aplikaci CaptureOnTouch Mobile. Tato aplikace nabízí vyspělé nástroje pro zpracování obrazu, včetně automatické detekce velikosti stránky, korekce sklonu nebo vynechání prázdné stránky. Díky tomu získáte špičkový obraz při každém použití.

Stáhněte si zdarma aplikaci CaptureOnTouch Mobile z Google Play (zařízení se systémem Android) nebo Apple App Store (zařízení se systémem iOS).

Výkonný a intuitivní software zvýší vaši produktivitu



P-208 bude skvělým partnerem pro zařízení s operačním systémem Mac i Windows. Balík špičkového softwaru pro stolní počítače vám pomůže získat z vašeho skeneru maximum.

CaptureOnTouch

Intuitivní software vám umožní snadno a rychle dosáhnout výsledků špičkové kvality. CaptureOnTouch podporuje skenování do souborů různých formátů, například PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP a PPTX. CaptureOnTouch umí rovněž odesílat informace přímo do systémů pro správu dat.

K dispozici je rovněž sada pro vývojáře softwaru (SDK).

CaptureOnTouch ^{Lite}

Jedinečné pohodlí a přenosnost na cestách. Software integrovaný do skeneru P-208 zajišťuje rychlé a bezproblémové připojení, aniž byste museli instalovat ovladače nebo jakýkoli jiný software.

K dispozici je rovněž sada pro vývojáře softwaru (SDK).

^{Presto!} BizCard

Skenujte navštívenky, převádějte a organizujte důležité informace do databáze s možností vyhledávání.

Moduly pro cloudové služby

Software CaptureOnTouch obsahuje moduly pro připojení ke cloudu a službám ECM, jako jsou například Evernote, Google Docs™ a Microsoft SharePoint®. Jednoduše zvolte modul, který potřebujete, a začnete rychle a flexibilně sdílet naskenovaná data.



Specifikace pro imageFORMULA P-208

<p>Typ Snímač skenovací jednotky Optické rozlišení Světelný zdroj Skenovací strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie Provozní prostředí Vyhovění normám na ochranu životního prostředí</p>	<p>Stolní skener s podáváním listů Dvouřádkový senzor CMOS CIS 600 dpi RGB LED Přední / zadní / oboustranné High Speed USB 2.0 Se zavřeným zásobníkem: 312,5 (Š) × 55,5 (H) × 40 (V) mm S otevřeným zásobníkem: 312,5 (Š) × 76,5 (H) × 40 (V) mm Přibližně 600 g Napájení z USB (500 mA) Skenování: 2,5 W, Pohotovostní režim: 1,5 W, Vypnuté napájení: 0,5 W 10 - 32,5°C (50-90,5°F), Vlhkost: 25-80 % RH RoHS a ENERGY STAR</p>
RYCHLOST SKENOVÁNÍ*	P-208
(A4, na výšku)	Jednostranně Oboustranně
ČB/stupně šedi Barevně	200 dpi / 300 dpi 8 str./min 200 dpi 8 str./min 300 dpi 6 str./min
VELIKOST DOKUMENTŮ Šířka Délka Tloušťka Skenování karet Separace papíru Kapacita podavače	50,8-216 mm 70-356 mm 52-209 g/m ² (0,06-0,22 mm) 54 × 86 × 1,4 mm (Podpora skenování embosovaných karet) Separáčnická podložka 10 listů (64 g/m ²)
VÝSTUP Rozlišení Režim	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi černobíle, vyspělé zdokonalení textu II, 256 úrovní stupně šedi (8 bitů), 24bitové barvy

SPECIÁLNÍ FUNKCE	Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, automatická detekce barvy, korekce stínů, vylepšení textu, přednastavená křivka gama korekce, skenovací panel, předskanování, otočení obrazu, přeskočení prázdné stránky, výběr strany skenovaného dokumentu, nastavení oblasti skenování, rozpoznání orientace textu, nepřetržitě skenování, zvýraznění hran, odstranění moaré, funkce pro korekci prosvítání zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínů, korekce vhodná pro fotografie, detekce dvojitého podání (podle délky)
PŘÍBALENÝ SOFTWARE Pro operační systém Windows Ovladač	ISIS/TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch** CaptureOnTouch Lite** Presto! BizCard Reader Modul: Evernote, Google docs, SharePoint
Pro systém Mac OS	Ovladač TWAIN CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! BizCard Reader Modul: Evernote, Google docs, SharePoint
Volitelné příslušenství	Wi-Fi jednotka Canon WU10 Skenovací a tiskový server Silex C-6600GB Pouzdro
Spotřební zboží Doporučené denní provozní zatížení	Separáčnická podložka 100 skenů/den
* Rychlost skenování závisí na parametrech počítače a nastavených funkcích ** Sady SDK (Software Developer Kits) určené pro vývojáře softwaru jsou dostupné přes Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsdp Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a specifikace produktu byly zpracovány před uvedením produktu na trh. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. ™ a ©, všechny názvy společností nebo výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích nebo v odpovídajících zemích.	

Specifikace pro Wi-Fi jednotku Canon WU10

<p>Typ Rozměry: (Š × H × V) Hmotnost Rozhraní</p>	<p>Volitelná jednotka Wi-Fi a zdroj napájení 125 × 71 × 31,7 mm Hlavní jednotka: 125 g / Baterie: 44,5 g Hostitelské USB pro připojení skeneru IEEE 802.11b/g/n</p>
ZDROJ NAPÁJENÍ Počet skenů na jedno nabití: (A4, 200 dpi, barevně) Rozměry: (Š × H × V) Spotřeba energie	Napájecí adaptér nebo lithium-iontová baterie 400 obrazů (při plném nabití) 75 × 50,6 × 29,8 mm Maximální spotřeba: 13,2 W / Vypnuto: 0,5 W

SPECIFIKACE WI-FI Provozní režimy Přenosová rychlost: (Teoretické hodnoty) Frekvence Zabezpečení Wi-Fi	Režim přístupového bodu / režim stanice IEEE 802.11 b: Max. 11 Mb/s IEEE 802.11 g: 54 Mb/s IEEE 802.11 n: 300 Mb/s 2,4 GHz WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64/128bitové) Podpora WPS (Wi-Fi Protected set-up)
PŘÍBALENÝ SOFTWARE Pro Mac a Windows Podporované mobilní OS Spotřební zboží	Canon Scanner Wireless Connection Utility Mobilní aplikace dostupné pro Android a Apple iOS Lithium-iontová baterie LP-E10



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition 0172W911
© Canon Europe N.V., 2012

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 5/2440
160 00 Praha 6
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz